

Iseli Architektur AG
Fabrikweg 4
8592 Uttwil

Sanitas Troesch AG 3310
Verkauf Bad
Simonstrasse 5
9016 St. Gallen
Telefon +41 71 282 55 55
Fax +41 71 282 56 56
E-Mail st.gallen@sanitastroesch.ch

Datum **05. Juli 2012**

Ihre Kundennummer 1004161
Ansprechpartner Iseli Architektur AG
Telefon +41 71 463 64 61
Referenz Bitte beachten Sie Seite 3

Unser Ansprechpartner Walter Siegwart
Telefon direkt +41 71 282 55 23
E-Mail w.siegwart@sanitastroesch.ch
Fachberater Aussendienst Walter Siegwart

Preise gültig bis 31.10.2012
Preisbasis 2012
(Änderungen zu Tagespreisen)

Rektifikat
Projekt 7007237

Betreff Gemäss Aussendienstbesuch

Objekt
Pyramide Haus 2 + 3 / Att. Ost
Überbauung MFH
8592 Uttwil

Offerte 200011890

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Total Bruttopreis **CHF** **28'244.70**

inkl. Transportkostenanteil und 8.00 % MwSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen eine einwandfreie Auftragsabwicklung zu.

Freundliche Grüsse

Sanitas Troesch AG

Partneradressen

Kunde

Iseli Architektur AG
Fabrikweg 4
8592 Uttwil

Telefon +41 71 463 64 61
Mobil
Fax +41 71 463 64 77
E-Mail info@fredy-iseli.ch

Bauherr

Iseli Architektur AG
Fabrikweg 4
8592 Uttwil

Telefon +41 71 463 64 61
Mobil
Fax +41 71 463 64 77
E-Mail info@fredy-iseli.ch

Architekt

Iseli Architektur AG
Fabrikweg 4
8592 Uttwil

Telefon +41 71 463 64 61
Mobil
Fax +41 71 463 64 77
E-Mail info@fredy-iseli.ch

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
<p>Sie erhalten die Unterlagen gemäss Besuch unseres Herrn Walter Siegwart, vom 19. Juni 2012, bei Herrn Riederer.</p>				
<p>attika ost Küche</p>				
215	1 ST	6511 121.508.000 Regulierventil Similor Kugler 1/2", 45 mm Klemmverschraubung, ohne Rosette, Geräuschgruppe I messing	15.50	15.50
315	1 ST	6511 301.508.000 Doppelventil Siduo 1/2" Klemmverschraubung, ohne Rückschlagventil Geräuschgruppe I messing	37.50	37.50
415	1 ST	8112 215.336.000 Spültischsifongarnitur Geberit Schlauchtülle 1", Abgang D. 56 mm, 2teilig, 1 1/2" grau	35.00	35.00
<p>Waschen / Reduit</p>				
615	1 ST	6156 341.502.000 Waschautomaten-Eckventil Silor 1/2", ohne Filter, ohne Rückschlagventil Geräuschgruppe I chromeline	77.00	77.00
715	1 ST	7281 222.523.000 Anlageteile Geberit - Einbausifon, für Wasch- Trockentürme edelstahl matt zugehörige Position 725 bis 735		
725	1 ST	3163 163.000.000 Rohbauset Geberit Einbausifon UP-Gehäuse Abgang D. 50/56 mm	26.50	26.50
735	1 ST	7281 225.523.000 Einbausifon Geberit 2 Schlauchtüllen, für Wasch- Trockentürme, Abdeckplatte edelstahl matt	105.00	105.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
Bauseits				
Waschmaschine				
Terrasse				
1015	2 ST	6571 214.501.000 Gartenventil Nussbaum 1/2" Schlauchverschraubung, für frostsichere Installation Metallhandrad, Mauerdicke 25 - 50 cm verchromt	216.00	432.00
Separates WC				
1215	1 ST	G1 Set bestehend aus zugehörige Position 1225 bis 1255		
1225	1 ST	2141 211.100.000 Waschtisch Vero 50 x 47 cm, Armaturenloch Unterteil ungeschliffen weiss	286.00	286.00
1235	2 ST	8211 113.000.000 Dübelschraube Kunststoffdübel, 145 mm	3.50	7.00
1245	1 ST	6321 641.502.000 Einlochmischer arwa-surf Auslauf fest, A 110 mm Ablaufventil, Geräuschgruppe I chromeline	214.00	214.00
1255	1 ST	6000 011.000.000 Armaturen-Einbaukosten	31.00	31.00
1315	1 ST	3171 110.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Waschtisch, 2 Gummihülsen 2 U-Scheiben, 2 Gummiunter- lagen, Gummiband 1.6 m für Waschtische und Wandbecken bis Breite 80 cm	16.00	16.00
1415	1 ST	3163 115.501.000 Sifon Geberit 5/4" x 40 mm Abgangsrohr 30 cm verchromt	33.50	33.50
1515	2 ST	6511 101.501.000 Regulierventil Similor Kugler 1/2", Klemmverschraubung 45 mm, Geräuschgruppe II verchromt	20.50	41.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
1615	1 ST	4111 336.501.000 Handtuchhaken Alterna quadra doppelt verchromt	16.00	16.00
1715	1 ST	4111 348.501.000 Seifenspender Alterna quadra Wandmodell, Behälter Glas satiniert verchromt	58.00	58.00
1815 K	1 ST	5411 451.000.000 Spiegel EuraSpiegel 40 x 77 cm, rechteckig Befestigungsmaterial	73.00	73.00
		Bauseits Beleuchtung		
2015	1 ST	3341 125.100.000 Anlageteile Geberit Duofix - Bolero - vorne für Wandklosett weiss zugehörige Position 2025 bis 2065		
2025	1 ST	3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix, Höhe 112 cm, Breite 50 cm, Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füsse verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	196.00	196.00
2035	1 ST	3342 203.100.000 Abdeckplatte Geberit Bolero Zweimengenbetätigung von vorne weiss	59.50	59.50
2045	1 ST	3241 101.000.000 Manschettengarnitur Geberit 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss	18.00	18.00
2055	1 ST	2111 849.100.000 Wandklosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	251.00	251.00
2065	1 ST	3313 115.100.000 Klosettsitz Alterna comfort sc mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl weiss	69.00	69.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
2115	1 ST	3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	19.50	19.50
2215	1 ST	3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	30.00	30.00
2315	1 ST	3381 121.000.000 Schallschutz-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 1 Schallschutzmatte 5 mm 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen	12.00	12.00
2415	1 ST	4111 361.501.000 Papierhalter Alterna quadra mit Deckel verchromt	51.00	51.00
Zimmer 1 und 2				
Dusche / WC				
Bauseits				
Duschenwanne				
2715	2 ST	1424 464.000.000 Duschenrinne Aqua SwissLine Flex Gehäuselänge 90 cm, mit Zarge Edelstahl	427.00	854.00
2815	2 ST	1424 524.000.000 Standard-Rost Aqua Länge 80 cm, Breite 4 cm zu Duschenrinne 90 cm 1424 454/464, Edelstahl	82.00	164.00
2915	2 ST	1424 590.000.000 Duschenablauf Schaco Primo PLUS zu Duschenrinne Aqua Abgang D. 56/63 mm Abflussleistung 28-50 l/min (siehe Masszeichnung)	67.00	134.00
3015	2 ST	1424 595.000.000 Schallschutz-Überzug zu Duschenablauf Schaco Primo PLUS	40.50	81.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
3115	2 ST	1424 567.000.000 Butylband Permaseal 3133 zum Anschluss der Flüssigabdichtung zu Rinnenlänge 60 - 130 cm	23.00	46.00
3215	2 ST	6321 620.502.000 Duschenmischer-Set arwa-surf chromeline zugehörige Position 3225 bis 3275		
3225	2 ST	6321 622.502.000 Duschenmischer arwa-surf 1/2" AD 153 mm ohne Verschraubungen, ohne Handbrause, ohne Schlauch Geräuschgruppe II chromeline	170.00	340.00
3235	4 ST	6521 108.501.000 Abstellverschraubung Similor Kugler 1/2" x 1/2" mit flacher Rosette verchromt	19.00	76.00
3245	2 ST	6541 604.501.000 Handbrause arwa Comfort Tre umstellbar, Geräuschgruppe I verchromt	25.50	51.00
3255	2 ST	6542 513.501.000 Brauseschlauch Similor-Kugler Metall, 1/2" x 1/2" 150 cm verchromt	18.00	36.00
3265	2 ST	6531 102.501.000 Duschengleitstange KWCFit Gelenkhalter, Arretierungs- hebel, 110 cm verchromt	138.00	276.00
3275	2 ST	4531 212.501.000 Drahtseifenhalter Sam Eckmodell, 19 x 19 cm Ausladung 15.5 cm, Tiefe 6 cm verdeckte Befestigung verchromt	65.50	131.00
keine Trennwand				
3415	2 ST	4111 312.501.000 Badetuchstange Alterna quadra 80 cm verchromt	71.00	142.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
3515	2 ST	S4 Set bestehend aus zugehörige Position 3525 bis 3535		
3525 K	2 ST	9875 112.100.000 Waschtischplatte aris Kunstharz, 120 x 53 cm Höhe 8 cm Beckenachsmass gemäss Plan weiss	372.00	744.00
3535 K	2 ST	9875 973.000.000 Ausschnitt für Auflegewaschtisch Vero 2141 217, in Waschtischplatte aris Kunstharz	100.00	200.00
3615	2 ST	G1 Set bestehend aus zugehörige Position 3625 bis 3645		
3625	2 ST	2141 217.100.000 Waschtisch Vero 60 x 47 cm, Höhe 13 cm Armaturenloch Unterteil geschliffen weiss	357.00	714.00
3635	2 ST	6321 641.502.000 Einlochmischer arwa-surf Auslauf fest, A 110 mm Ablaufventil, Geräuschgruppe I chromeline	214.00	428.00
3645	2 ST	6000 011.000.000 Armaturen-Einbaukosten	31.00	62.00
3715 K	2 ST	9876 111.100.000 Möbelunterbau aris mit Sifonausschnitt Breite 60 cm, Höhe 33 cm Tiefe 53 cm, 1 Schublade Befestigungsmaterial Griffprofil verchromt Kunstharz weiss	1'015.00	2'030.00
3815 K	2 ST	9876 211.100.000 Möbelunterbau aris ohne Sifonausschnitt Breite 60 cm, Höhe 33 cm Tiefe 53 cm, 1 Schublade Befestigungsmaterial Griffprofil verchromt Kunstharz weiss	907.00	1'814.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
3915	2 ST	3163 135.100.000 Rohrbogensifon Geberit- Raumsparmodell 1 1/4"/1 1/2" x 40 mm Steckdichtung weiss	32.50	65.00
4015	4 ST	6511 102.501.000 Regulierventil Similar Kugler 1/2", Klemmverschraubung 75 mm, Geräuschgruppe II verchromt	20.50	82.00
4115	2 ST	4111 348.501.000 Seifenspender Alterna quadra Wandmodell, Behälter Glas satiniert verchromt	58.00	116.00
4215	2 ST	4111 350.501.000 Glashalter Alterna quadra Wandmodell, Glas satiniert verchromt	38.00	76.00
4315 K	2 ST	5232 730.100.000 Spiegelschrank Keller Avance Breite 120 cm, Höhe 77.3 cm Tiefe 12.5 cm 2 Doppelspiegeltüren Steckdose, Beleuchtung 54 W FL T5, indirekt nach oben und nach innen, EVG, IP 24 Lichtblende aus Glas Aluminiumprofil weiss	1'302.00	2'604.00
4415	2 ST	3341 125.100.000 Anlageteile Geberit Duofix - Bolero - vorne für Wandklosett weiss zugehörige Position 4425 bis 4465		
4425	2 ST	3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix, Höhe 112 cm, Breite 50 cm, Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füsse verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	196.00	392.00
4435	2 ST	3342 203.100.000 Abdeckplatte Geberit Bolero Zweimengenbetätigung von vorne weiss	59.50	119.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
4445	2 ST	3241 101.000.000 Manschettengarnitur Geberit 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss	18.00	36.00
4455	2 ST	2111 849.100.000 Wandklosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	251.00	502.00
4465	2 ST	3313 115.100.000 Klosettsitz Alterna comfort sc mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl weiss	69.00	138.00
4515	2 ST	3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	19.50	39.00
4615	2 ST	3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	30.00	60.00
4715	2 ST	3381 121.000.000 Schallschutz-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 1 Schallschutzmatte 5 mm 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen	12.00	24.00
4815	2 ST	4111 361.501.000 Papierhalter Alterna quadra mit Deckel verchromt	51.00	102.00
Eltern / Dusche / WC				
5015	1 ST	1161 520.100.000 Eckbadewanne Alterna marea Einbau, Schenkellänge 140 cm Tiefe 46 cm Kunststoff Acryl weiss	1'102.00	1'102.00
5115	1 ST	1411 104.000.000 Wannengarnitur Geberit CEN Kabellänge 65 cm, Ablaufventil mit Zentralverschraubung 48 X 1/8", Exzenterbetätigung Sifon, Ablaufbogen D. 56 mm ohne Ab- und Überlaufset 1411 121/124	63.00	63.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
5215 K	1 ST	1411 121.100.000 Ab- und Ueberlaufset Geberit Rosette ohne Träger Ventilkegel für Wannengarnituren 1 1/2" mit Zentralverschraubung zu 1411 104/105/106 weiss	80.50	80.50
5315 K	1 ST	1441 321.000.000 Badewannenträger Poresta 140 cm Eck, Höhe 60 cm Alterna marea, mit Ablage	916.00	916.00
5415	2 ST	1441 430.000.000 Zweikomponentenschaum Poresta Kartusche 400 ml	22.00	44.00
5515	1 ST	1461 120.000.000 Wannenprofil GABAG ISOPHONE Breite 10.3 cm, Rolle 3.6 m Klingenmesser, Putztuch	21.50	21.50
5615	1 ST	6321 600.502.000 Bademischer-Set arwa-surf chromeline zugehörige Position 5625 bis 5675		
5625	1 ST	6321 602.502.000 Bademischer arwa-surf 1/2" AD 153 mm, ohne Handbrause ohne Verschraubungen ohne Schlauch Geräuschgruppe I chromeline	225.00	225.00
5635	2 ST	6521 109.501.000 Abstellverschraubung Similor Kugler 1/2" x 3/4" mit flacher Rosette verchromt	19.00	38.00
5645	1 ST	6541 604.501.000 Handbrause arwa Comfort Tre umstellbar, Geräuschgruppe I verchromt	25.50	25.50
5655	1 ST	6542 513.501.000 Brauseschlauch Similor-Kugler Metall, 1/2" x 1/2" 150 cm verchromt	18.00	18.00
5665	1 ST	6543 120.501.000 Steckhalter Similor Kugler verchromt	7.30	7.30

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
5675	1 ST	4111 312.501.000 Badetuchstange Alterna quadra 80 cm verchromt	71.00	71.00
		Bauseits Duschenwanne		
5815	1 ST	1424 464.000.000 Duschenrinne Aqua SwissLine Flex Gehäuselänge 90 cm, mit Zarge Edelstahl	427.00	427.00
5915	1 ST	1424 524.000.000 Standard-Rost Aqua Länge 80 cm, Breite 4 cm zu Duschenrinne 90 cm 1424 454/464, Edelstahl	82.00	82.00
6015	1 ST	1424 590.000.000 Duschenablauf Schaco Primo PLUS zu Duschenrinne Aqua Abgang D. 56/63 mm Abflussleistung 28-50 l/min (siehe Masszeichnung)	67.00	67.00
6115	1 ST	1424 595.000.000 Schallschutz-Überzug zu Duschenablauf Schaco Primo PLUS	40.50	40.50
6215	1 ST	1424 567.000.000 Butylband Permaseal 3133 zum Anschluss der Flüssigabdichtung zu Rinnenlänge 60 - 130 cm	23.00	23.00
6315	1 ST	6321 620.502.000 Duschenmischer-Set arwa-surf chromeline zugehörige Position 6325 bis 6375		
6325	1 ST	6321 622.502.000 Duschenmischer arwa-surf 1/2" AD 153 mm ohne Verschraubungen, ohne Handbrause, ohne Schlauch Geräuschgruppe II chromeline	170.00	170.00
6335	2 ST	6521 108.501.000 Abstellverschraubung Similor Kugler 1/2" x 1/2" mit flacher Rosette verchromt	19.00	38.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
6345	1 ST	6541 604.501.000 Handbrause arwa Comfort Tre umstellbar, Geräuschgruppe I verchromt	25.50	25.50
6355	1 ST	6542 513.501.000 Brauseschlauch Similor-Kugler Metall, 1/2" x 1/2" 150 cm verchromt	18.00	18.00
6365	1 ST	6531 102.501.000 Duschgleitstange KWCFit Gelenkhalter, Arretierungs- hebel, 110 cm verchromt	138.00	138.00
6375	1 ST	4531 212.501.000 Drahtseifenhalter Sam Eckmodell, 19 x 19 cm Ausladung 15.5 cm, Tiefe 6 cm verdeckte Befestigung verchromt	65.50	65.50
keine Trennwand				
6515	1 ST	S4 Set bestehend aus zugehörige Position 6525 bis 6535		
6525 K	1 ST	9875 115.100.000 Waschtischplatte aris Kunstharz, 150 x 53 cm Höhe 8 cm Beckenachsmass gemäss Plan weiss	465.00	465.00
6535 K	2 ST	9875 973.000.000 Ausschnitt für Auflegewaschtisch Vero 2141 217, in Waschtischplatte aris Kunstharz	100.00	200.00
6615	2 ST	G1 Set bestehend aus zugehörige Position 6625 bis 6645		
6625	2 ST	2141 212.100.000 Waschtisch Vero 60 x 47 cm, Armaturenloch Unterteil ungeschliffen weiss	342.00	684.00
6635	2 ST	6321 641.502.000 Einlochmischer arwa-surf Auslauf fest, A 110 mm Ablaufventil, Geräuschgruppe I chromeline	214.00	428.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
6645	2 ST	6000 011.000.000 Armaturen-Einbaukosten	31.00	62.00
6715 K	2 ST	9876 121.100.000 Möbelunterbau aris mit Sifonausschnitt Breite 75 cm, Höhe 33 cm Tiefe 53 cm, 1 Schublade Befestigungsmaterial Griffprofil verchromt Kunstharz weiss	1'135.00	2'270.00
6815	2 ST	3163 135.100.000 Rohrbogensifon Geberit- Raumsparmodell 1 1/4"/1 1/2" x 40 mm Steckdichtung weiss	32.50	65.00
6915	4 ST	6511 102.501.000 Reguliertventil Similor Kugler 1/2", Klemmverschraubung 75 mm, Geräuschgruppe II verchromt	20.50	82.00
7015	2 ST	4111 326.501.000 Handtuchhalter Alterna quadra 2 Schwenkarme, A 37.5 cm verchromt	54.00	108.00
7115	1 ST	4111 348.501.000 Seifenspender Alterna quadra Wandmodell, Behälter Glas satiniert verchromt	58.00	58.00
7215	2 ST	4111 350.501.000 Glashalter Alterna quadra Wandmodell, Glas satiniert verchromt	38.00	76.00
7315 K	1 ST	5232 750.100.000 Spiegelschrank Keller Avance Breite 150 cm, Höhe 77.3 cm Tiefe 12.5 cm 3 Doppelspiegeltüren 60/30/60 cm, Türe Mitte Band links, 2 Steckdosen Beleuchtung 49 W FL T5 indirekt nach oben und nach innen, EVG, IP 24 Lichtblende aus Glas Aluminiumprofil weiss	1'597.00	1'597.00

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
7415	1 ST	3341 125.100.000 Anlageteile Geberit Duofix - Bolero - vorne für Wandklosett weiss zugehörige Position 7425 bis 7465		
7425	1 ST	3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix, Höhe 112 cm, Breite 50 cm, Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füsse verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	196.00	196.00
7435	1 ST	3342 203.100.000 Abdeckplatte Geberit Bolero Zweimengenbetätigung von vorne weiss	59.50	59.50
7445	1 ST	3241 101.000.000 Manschettengarnitur Geberit 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss	18.00	18.00
7455	1 ST	2111 849.100.000 Wandklosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	251.00	251.00
7465	1 ST	3313 115.100.000 Klosettsitz Alterna comfort sc mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl weiss	69.00	69.00
7515	1 ST	3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	19.50	19.50
7615	1 ST	3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	30.00	30.00
7715	1 ST	3381 121.000.000 Schallschutz-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 1 Schallschutzmatte 5 mm 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen	12.00	12.00

Offerte 200011890
 Rektifikat
 Projekt 7007237

Pyramide Haus 2 + 3 / Att,Überbauung MFH,Uttwil

Seite 16 von 19

Position	Menge ME	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Preis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
7815	1 ST	4111 361.501.000 Papierhalter Alterna quadra mit Deckel verchromt	51.00	51.00

Preisübersicht

Total		25'395.30
Transportkostenanteil		757.21
MwSt. 8.00 % von	26'152.51	2'092.20
Rundungsdifferenz		0.01-

Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF **28'244.70**

Wichtige Hinweise

Artikel die mit "K" gekennzeichnet sind, werden nach dem Erhalt des "Gut zur Ausführung" bestellt. Diese haben zum Teil eine wesentlich längere Lieferfrist und können nicht annulliert werden.

Preisübersicht brutto

Rabattklasse		Betrag
	Sanitär-Artikel	13'118.30
	Badmöbel / Spiegelschränke	11'924.00
	MepaA/Duofix	198.00
	Armaturen-Einbaukosten	155.00
<hr/>		
	Total	25'395.30
	Transportkostenanteil	757.21
	MwSt. 8.00 % von 26'152.51	2'092.20
	Rundungsdifferenz	0.01-
<hr/>		
Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF		28'244.70

Allgemeine Geschäftsbedingungen Bad

1. Preise

- a) Kataloge und Listen
Die in den Katalogen und Listen enthaltenen Bruttopreise in CHF sind frei bleibend.
- b) Offerten und Auftragsbestätigungen
An Offertpreise ist Sanitas Troesch AG längstens während dreier Monate gebunden. Preise in Auftragsbestätigungen sind fest, soweit der Warenbezug innert sechs Monaten seit Auftragsbestätigung, spätestens aber bis zum 31. März des folgenden Jahres erfolgt.
- c) Mehrwertsteuer
Ist die Mehrwertsteuer in den Offerten oder Auftragsbestätigungen nicht separat ausgewiesen, so ist sie in den Preisangaben enthalten.
- d) Änderung bestätigter Aufträge
Wünscht der Käufer den Inhalt eines bestätigten Auftrags zu ändern, so trägt er die dadurch verursachten Mehrkosten.

2. Verpackung

Fremdes Packmaterial, z. B. bei Lieferungen direkt ab Fabrik, wird zu den Werkskonditionen berechnet.

3. Lieferung

Die Lieferung erfolgt per LKW ans Domizil, auf die Baustelle, franko Grenze oder Talbahnstation. Sanitas Troesch AG stellt dem Kunden einen Transportkostenanteil von derzeit 3 % des Bruttopreises in Rechnung. Der Ansatz kann auf Grund von veränderten Rahmenbedingungen (Treibstoffpreise, Gebühren, etc.) jederzeit ohne Ankündigung verändert werden. Bei anderen Lieferarten auf Veranlassung des Käufers gehen die Kosten und das Transportrisiko zulasten des Käufers. Sanitas Troesch AG bemüht sich um die Einhaltung der Liefertermine; die Angabe der Liefertermine erfolgt jedoch unverbindlich. Jegliche Schadenersatzansprüche wegen Nichteinhaltung von Lieferterminen werden abgelehnt.

4. Garantie

4.1 Kontroll- und Rügepflicht des Kunden, Rügefrist

Der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person hat die Ware unmittelbar nach Lieferung zu prüfen. Transportschäden und Mängel, die bei sofortiger Untersuchung erkennbar sind, müssen innerhalb von acht Tagen seit Lieferung an Sanitas Troesch AG gemeldet werden. Mängel, die bei sofortiger Untersuchung nicht erkennbar sind, auch Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehler, müssen sofort nach ihrer Feststellung, spätestens aber innerhalb von zwölf Monaten seit Lieferung, an Sanitas Troesch AG gemeldet werden. Nach Ablauf dieser Rügefristen wird jede Haftung abgelehnt.

4.2 Ausschluss

Mängel, die auf unsachgemässe Behandlung durch den Kunden oder eine von ihm beauftragte Person zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Handelsüblich oder herstellungstechnisch bedingte Abweichungen in den Massen, der Oberflächenbeschaffenheit, von Gewichten und Farbtönen, sowie geringfügige Farbabweichungen gelten nicht als Mangel, soweit sie die Funktionstüchtigkeit nicht wesentlich beeinträchtigen. Alle in Katalogen, Listen, Massskizzen, Offerten und Auftragsbestätigung diesbezüglich gemachten Angaben verstehen sich daher als ungefähr und sind für den Lieferanten nicht verbindlich.

4.3 Wirkung

Bei fristgerecht gerügten Mängeln kann nur Austausch bzw. ein Preisnachlass oder höchstens die Rückerstattung des Kaufpreises der bemängelten Ware in Frage kommen. Darüber hinaus wird jede Haftung wie Anspruch auf Arbeitslöhne, Fracht, Schadenersatz, entgangener Gewinn, Verzugszinsen, Konventionalstrafen, Materialschaden und Auswechslungskosten jeder Art abgelehnt.

4.4 Installation/Montage

Sanitär- und Elektroinstallationen sind durch ausgewiesene Fachleute durchzuführen. Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der SVGW-Leitsätze, der Abwasservorschriften nach SN 592 000, der Schallschutznormen nach SIA 181, der SN/CEN-Vorgaben und der örtlichen Vorschriften. Sanitas Troesch AG lehnt jede diesbezügliche Haftung ab.

5. Retoursendungen

Auf den Gutschriften für Warenrücknahmen wird ein Abzug entsprechend den entstandenen Umtrieben vorgenommen, mindestens aber 20%. Die Rücknahme von Apparaten setzt unser vorgängiges schriftliches Einverständnis voraus. Ware, die vor mehr als zwei Monaten geliefert worden ist, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Dasselbe gilt für veraltete, beschädigte und gebrauchte Artikel sowie für Spezialausführungen.

6. Zahlungen

Alle Rechnungen sind ohne anderslautende Abmachungen zahlbar:

- a) 15 Tage ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto.
b) 30 Tage ab Rechnungsdatum, netto.

Die Rechnungen verfallen 30 Tage nach Rechnungsdatum. Mit Überschreitung dieser Frist tritt ohne Mahnung der Verzug ein, und die Forderung wird zum handelsüblichen Ansatz verzinslich.

7. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung Eigentum von Sanitas Troesch AG. Der Käufer ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums von Sanitas Troesch AG erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er Sanitas Troesch AG mit Abschluss des Vertrages, auf seine Kosten die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes in öffentlichen Registern gemäss den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.

8. Rücktrittsrecht

Veränderungen in den Verhältnissen des Käufers wie Zahlungsverzug, Zahlungsschwierigkeiten, Zahlungseinstellung, Sterbefall sowie die Einleitung von bedeutenderen Betreibungen, die Führung von grösseren Prozessen usw. berechtigen zum sofortigen Rücktritt von allfälligen Lieferungsverpflichtungen. Allfällige Guthaben von Sanitas Troesch AG werden sofort zur Zahlung fällig.

9. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Bern. Es steht Sanitas Troesch AG frei, den Käufer an seinem Wohn- bzw. Firmensitz oder vor jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

10. Anerkennung der Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund vorstehender Verkaufs- und Lieferbedingungen, die durch die Auftragserteilung ausdrücklich als anerkannt gelten. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Januar 2012 Sanitas Troesch AG

Allgemeine Installationshinweise

Schallschutz SN/SIA 181

Die Erfüllung der Schallschutznormen SN/SIA 181 erfordern bauseitige Massnahmen und eine fachgerechte Montage durch den Installateur. Diesbezüglich ist jede Gewährleistung oder Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Einbauhöhen Apparate

Die effektive Einbauhöhe der Apparate richtet sich nach den jeweiligen baulichen Gegebenheiten!

Technische Installationshinweise

1 Spiegelschränke

1.1 IP24

Die Elektroinstallationen in Räumen mit Bade- oder Duschenwanne müssen gemäss SEV 1000 7.01 (NIN 2005) ausgeführt werden.

1.2 Distanz Steckdose

Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand der Steckdose bei Spiegelschränken und Spiegelementen!

1.3 Einmauern

Es ist darauf zu achten, dass der Öffnungswinkel der Spiegeltüren durch die Einmauerung eingeschränkt wird. Zwischen Schrank und Rückwand sollte ein Abstand von 10mm eingehalten werden, damit Restfeuchte des Mauerwerks keine Schäden am Schrank verursacht.

1.4 Elektroinstallation

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Elektriker!

2 Trennwand-Installationen

2.1 Dichtheit

Trennwände sind als Spritzschutz gegen Wasserspritzer beim normalen Duschen konzipiert. Eine absolute Dichtheit kann nicht gewährleistet werden. Nach aussen dringendes Spritzwasser ist nicht zu vermeiden.

2.2 Geflieste Duschen

Bei bauseitig erstellten Duschen ist vor der Herstellung des Gefällsbruchs unbedingt mit dem Lieferanten der Duschentrennwand betreffend Masse/Dimensionen Kontakt aufzunehmen. Unkosten aus nachträglicher Änderung gehen zu Ihren Lasten.

3 Duscholux-Produkte

3.1 LIN

Massaufnahme auf dem Objekt bei der Serie LIN durch Duscholux erforderlich!

3.2 Round

Um eine einwandfreie Passform der Trennwand zu gewährleisten muss die Duschanne entweder als Vorwandinstallation, d.h. an fertig geflieste Wand montiert, oder max. 10 mm eingefliest werden.

3.3 Piccolo

Die Masse OK Badewanne und OK Duschanne betragen bei Modell Piccolo 60/25 cm. Bei Piccolo Sky 60/20 cm. Diese Masse müssen unbedingt eingehalten werden! Montage an fertig gefliesste Wand ist zu empfehlen.

4 Whirlpool-Installationen

4.1 Lärmimmission

Durch die Inbetriebnahme der Luft- oder Wassersysteme entstehen Lärmimmissionen die bauseits genügend abzuschirmen sind. Kontaktieren Sie bitte Ihren Sanitärtechniker.

4.2 Revisionsöffnung

Zugänglichkeit zu den Aggregaten und Luftzufuhr müssen gewährleistet sein. Bitte entsprechende Revisionsöffnung vorsehen!

Montage durch Fachpersonal

Sanitäre Apparate und Armaturen müssen durch eine lizenzierte Fachperson montiert werden. Jegliche Haftung für Folgeschäden wird abgelehnt.

Leichtbauwände

Für Montagen an Leichtbauwänden muss bauseitig die Stabilität gewährleistet sein!

5 Raumhöhe

Raumhöhe mindestens 240 cm.

6 Möbel-Installationen

6.1 Domino

Die Anordnung der Domino-Elemente muss mit dem Bauherr abgesprochen werden!

6.2 Waschtischplatte Svizzera Glas

Der Einbau der Waschtischarmatur und des Schaftventils muss durch den Installateur vor Ort erfolgen.

7 Möbel-Montagen

7.1 NARA-Möbel

Die Montage der NARA-Möbel muss durch unseren Möbelschreiner unter Mithilfe des Installateurs erfolgen.

7.2 Eterno/Glasplatte

Die Montage der Glasplatten und Möbel erfolgt durch den Sanitär-Installateur unter Mithilfe unseres Fachpersonals.

7.3 Zodiaq

Die Abstellfläche Zodiaq muss durch einen Steinlieferanten oder unser Fachpersonal angepasst werden.

7.4 Garantie

Garantieansprüche durch unsachgemässe Montage werden abgelehnt.

7.5 Termin

Montagetermine sind 1-2 Wochen im Voraus mit uns zu vereinbaren.

8 Naturstein

Granit ist ein Naturprodukt. Farbdifferenzen und allfällige Einschlüsse können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

9 Dusch- und Regenpaneelen

Es ist zu empfehlen eine Wasserenthärtungsanlage nach Ionenaustauschverfahren im System einzubauen sowie die Ablaufleistung und die Dimension der Kalt- und Warmwasseranschlussleitung zu prüfen.

10 Bade- und Duschenwannen mit Schürze

Die Montage von Bade- und Duschenwannen mit Schürze erfolgt auf fertig geflieste Wände/Böden!

11 Symetrics-Armaturen

Für die vereinfachte Montage der Symetrics-Armaturen wird vom Hersteller die X-Grid Montageschiene empfohlen. Beachten Sie die unterschiedlichen Einbautiefen der UP-Artikel gemäss der Datenblätter.

12 Wannrand

Für den Einbau des Wannrandbrausehalters in die Vormauerung muss bauseits eine Aussparung sowie eine Montageplatte vorgesehen werden. Die Zugänglichkeit muss jederzeit gewährleistet sein. Revisionsöffnung vorsehen!

Januar 2012 Sanitas Troesch AG